

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	งานควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต. กำหนด ๒) ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓) รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔) หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒) เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด ๓) รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบ รายงานที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	ร้อยละเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....-.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อนางสาวนพร กระจกภาพ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖